



VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débil en el momento de su combustión.

Con esta chimenea decorativa, gracias a sus verdaderas llamas, se obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN



Un quemador fabricado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura. Provisto de fibra cerámica. Capacidad: 1.5 Litros. Incluye herramienta para su apagado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Biochimenea de mesa
Dimensiones: L 45 X P 30 X H 30 cm
Peso: 7 kg
Potencia calorífica aproximada: equivalente a 2 kW
Acabado: Cuerpo de acero inoxidable. 4 cristales de vidrio templado.
Certificaciones: CE

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente. Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.



VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural llamado Bio Etanol.

Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol suelta en el momento de su combustión, sólo vapor de agua en cantidad débil.

Esta chimenea obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente logrando una chimenea decorativa con verdaderas llamas.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN



2 quemadores fabricados en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.

Doble capa de resistencia con fibra cerámica
Incluye herramienta para su apagado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones de la chimenea:

L 48 X H 32 X P 24 cm

Potencia calorífica: equivalente a 2.5 kW.

4 cristales de vidrio templado

Acabado: Marco de acero

Certificaciones : CE

¿QUE ES EL BIO ETANOL?

El bioetanol se obtiene a través de un proceso puramente natural. El origen de este nuevo tipo de energía como biocombustible es 100% biológica, ya que se obtiene por la fermentación de la caña de azúcar y de remolacha, pero también por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz



ACCESORIOS INCLUIDOS



VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débil en el momento de su combustión.

Con esta chimenea decorativa, gracias a sus verdaderas llamas, se obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN



1 quemador fabricado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura. Capacidad de 1.2 Litros. Incluye herramienta para regular y apagar la llama.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Biochimenea de pared
Dimensiones: L 70 X P 20 X H 60 cm
Peso : 10 Kg.
Potencia calorífica aproximada: equivalente a 1.75 kW
Acabado: Cuerpo de acero lacado en negro. Incluye tornillos de montaje.
Certificaciones: CE

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente. Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.

Modelo:	BESTBIO
Descripción:	- BIOCHIMENEA Edición Limitada -
Fecha:	- 25/05/2012 -
Marca:	CLIMACITY

Contacto:	CLIMACITY
Dirección:	PENÍNSULA
Email:	info@climacity.com
Teléfonos:	913 920 500

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

FOTO/S

PRODUCTO

BIOCHIMENEAS DE PARED

DESCRIPCIÓN

Instalación: no requiere obra, ni salida de humos y olores

Potencia calorífica equivalente a 1,75 kW

Acabado: Cuerpo de acero lacado en blanco.

Bloque de combustión de 1,2 Litros

Incluye herramienta para apagar la llama

Incluye tornillos para su montaje en la pared

Juego de **troncos decorativos** de 9 unidades (troncos, piñas..)

Incluye **jarra y embudo** para su puesta en marcha.

MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO

MEDIDAS : L 70 X P 20 X H 60 cm

PESO: 10 kg.

PRECIO



ACCESORIOS INCLUIDOS



Utiliza el servicio de S.A.T en www.climacity.es



Descripción: **Biochimenea** mural en acero inoxidable con hogar en acero negro. Una placa de aislamiento, 3 depósitos y barrera de seguridad son los principales componentes de esta **chimenea decorativa de diseño moderno**.

VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En 20 minutos la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas no necesitan obras ni salidas de humos y olores. Las puede instalar usted mismo.

Con un bloque de 3 quemadores, cuenta con una potencia calorífica de 2.5 Kw.

El quemador está realizado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.

FUNCIONAMIENTO

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural llamado Bio Etanol.

Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol suelta en el momento de su combustión, sólo vapor de agua en cantidad débil.

Con 3 quemadores en su hogar esta chimenea obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente logrando una chimenea decorativa con verdaderas llamas.

DETALLES TÉCNICOS

Superficie de utilización: 30m²

Dimensiones: L80 x H 59 x P 18 cm

Peso: 14,5 kg

Potencia Calorífica: 2,5kW, funciona con etanol en gel

Diseño: Acero Inoxidable

Certificación: CE / REACH

Gencod: 3700046513386

¿QUE ES EL BIO ETANOL?

El bioetanol se obtiene a través de un proceso puramente natural. El origen de este nuevo tipo de energía como biocombustible es 100% biológica, ya que se obtiene por la fermentación de la caña de azúcar y de remolacha, pero también por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.



Descripción: **Bio Chimenea mural en acero inoxidable con marco en acero.**
Una placa de aislamiento, 3 depósitos y barrera de seguridad son los principales componentes de esta **chimenea decorativa de diseño moderno.**

VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En 20 minutos la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.
Estas biochimeneas no necesitan obras ni salidas de humos y olores. Las puede instalar usted mismo.
Con un bloque de 3 quemadores, cuenta con una potencia calorífica de 2.5 Kw.
El quemador está realizado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.

FUNCIONAMIENTO

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural llamado Bio Etanol.
Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol suelta en el momento de su combustión, sólo vapor de agua en cantidad débil.
Con 3 quemadores en su hogar está chimenea obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente lograron una chimenea decorativa con verdaderas llamas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Superficie de utilización: 30m²
Dimensiones: L 80 x H 59 x P 18 cm
Peso: 14,5 kg
Potencia Calorífica : 2,5 kW, funciona con etanol en gel
Diseño: Acero Inoxidable y Acero Negro
Certificación: CE / REACH
Gencod : 3700046513393

¿QUE ES EL BIO ETANOL?

El bioetanol se obtiene a través de un proceso puramente natural. El origen de este nuevo tipo de energía como biocombustible es 100% biológica, ya que se obtiene por la fermentación de la caña de azúcar y de remolacha, pero también por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.



Descripción : **Bio Chimenea de pared** en acero inoxidable negro con dos placas horizontales en acero inoxidable. Una placa de aislamiento, 3 depósitos y barrera de seguridad son los principales componentes de esta **chimenea decorativa de diseño moderno**.

VENTAJAS

La **sensación de calor es prácticamente inmediata**. En 20 minutos la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.
 Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.
 Con un bloque de 3 quemadores, cuenta con una **potencia calorífica de 2.5 Kw**.
 El quemador está realizado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.

FUNCIONAMIENTO

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural llamado Bio Etanol.

Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol suelta en el momento de su combustión, sólo vapor de agua en cantidad débil.


Con 3 quemadores en su hogar esta chimenea obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente lograron una chimenea decorativa con verdaderas llamas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Superficie de Utilización: 30m²
Dimensiones: L80 X H 59 X P 18 cm
Peso: 14,5 kg
Potencia Calorífica: 2,5kW, funciona con etanol en gel
Diseño : Acero Inoxidable y Acero Negro
Certificación : CE / REACH
GENCOD : 3700046513409

¿QUE ES EL BIO ETANOL?

El bioetanol se obtiene a través de un proceso puramente natural. El origen de este nuevo tipo de energía como biocombustible es 100% biológica, ya que se obtiene por la fermentación de la caña de azúcar y de remolacha, pero también por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz



Descripción: Equipada con 2 quemadores, una barrera de seguridad y una placa aislante, la **Bio Chimenea CBAF03** de pared impone presencia y el perfil muy moderno y de moda.

VENTAJAS

La **sensación de calor es prácticamente inmediata**. En 20 minutos la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.
 Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.
 Con un bloque de 2 quemadores, cuenta con una **potencia calorífica de 1.5 Kw**.
 El quemador está realizado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.

FUNCIONAMIENTO

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural llamado Bio Etanol.
 Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol suelta en el momento de su combustión, sólo vapor de agua en cantidad débil.
 Con 2 quemadores en su hogar esta chimenea obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente logrando una chimenea decorativa con verdaderas llamas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Superficie de Utilización: 30m²
Dimensiones: L50 x H80 x P26 cm
Poids de la cheminée : 15 kg
Potencia Calorífica : 1,5 kW, funciona con etanol en gel
Diseño : Acero Inoxidable
Certificación : CE / REACH
Gencod : 3700046513416

¿QUE ES EL BIO ETANOL?

El bioetanol se obtiene a través de un proceso puramente natural. El origen de este nuevo tipo de energía como biocombustible es 100% biológica, ya que se obtiene por la fermentación de la caña de azúcar y de remolacha, pero también por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz



Descripción: Chimenea de pared de acero inoxidable con pantalla de seguridad y fondo en color negro. La biochimenea viene equipada con una placa de vidrio de aislamiento resistente al calor de 5mm de espesor y 2 quemadores.

VENTAJAS

La **sensación de calor es prácticamente inmediata**. En 20 minutos la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña. Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo. Con un bloque de 2 quemadores, cuenta con una **potencia calorífica de 1.5 Kw**. El quemador está realizado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.

FUNCIONAMIENTO

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural llamado Bio Etanol.

Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol suelta en el momento de su combustión, sólo vapor de agua en cantidad débil.

Con 2 quemadores en su hogar esta chimenea obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente logrando una chimenea decorativa con verdaderas llamas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Superficie de Utilización: 30m²
Dimensiones: L60 X H 60 X P21 cm
Peso: 11 kg
Potencia Calorífica: 1,5kW, funciona con etanol en gel
Diseño: Acero Inoxidable y Negro
Certificación: CE / REACH
Gencod : 3700046513423

¿QUE ES EL BIO ETANOL?

El bioetanol se obtiene a través de un proceso puramente natural. El origen de este nuevo tipo de energía como biocombustible es 100% biológica, ya que se obtiene por la fermentación de la caña de azúcar y de remolacha, pero también por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz



Descripción: Chimenea diseñada con dos placas horizontales en acero inoxidable en su parte superior e inferior y marco en acero. Una placa de aislamiento, 3 depósitos y barrera de seguridad son los principales componentes de esta **chimenea decorativa de diseño moderno**

VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En 20 minutos la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.
 Estas biochimeneas no necesitan obras ni salidas de humos y olores. Las puede instalar usted mismo.
 Con un bloque de 3 quemadores, cuenta con una potencia calorífica de 2.5 Kw.
 El quemador está realizado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.

FUNCIONAMIENTO

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural llamado Bio Etanol.
 Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol suelta en el momento de su combustión, sólo vapor de agua en cantidad débil.
 Con 3 quemadores en su hogar esta chimenea obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente logrando una chimenea decorativa con verdaderas llamas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Superficie de Utilización: 30m²
Dimensiones de la Biochimenea:
 L60 X A 90 X F25cm
Peso de la Chimenea : 20kg
Potencia Calorífica: 2,5 kW, funciona con etanol en gel
Diseño: Acero Inoxidable & Negro
Certificaciones: CE / REACH
Gencod : 3700046513294

¿QUE ES EL BIO ETANOL?

El bioetanol se obtiene a través de un proceso puramente natural. El origen de este nuevo tipo de energía como biocombustible es 100% biológica, ya que se obtiene por la fermentación de la caña de azúcar y de remolacha, pero también por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.



Descripción: Bio chimenea de pared de acero inoxidable con fondo negro. Una placa de aislamiento, una barrera, así como 3 quemadores son los principales componentes de esta chimenea de elegante y moderno diseño.

VENTAJAS

La **sensación de calor es prácticamente inmediata**. En 20 minutos la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Con un bloque de 3 quemadores, cuenta con una **potencia calorífica de 2.5 Kw**.

El quemador está realizado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.

FUNCIONAMIENTO

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural llamado Bio Etanol.

Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol suelta en el momento de su combustión, sólo vapor de agua en cantidad débil.

Con 3 quemadores en su hogar esta chimenea obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente logrando una chimenea decorativa con verdaderas llamas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Superficie de utilización: **30m²**
Dimensiones: L60 X A 60 X P 20 cm
Peso: 14.5 kg
Potencia Calorífica: 2,5kW
Acabado: Acero Inoxidable y Negro.
Certificación: CE / REACH
Código EAN: 3700046513300

¿QUE ES EL BIO ETANOL?

El bioetanol se obtiene a través de un proceso puramente natural. El origen de este nuevo tipo de energía como biocombustible es 100% biológica, ya que se obtiene por la fermentación de la caña de azúcar y de remolacha, pero también por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz



Descripción: Biochimenea de pared de acero inoxidable con fondo negro. Una placa de aislamiento, una barrera, así como 3 quemadores son los principales componentes de esta chimenea de elegante y moderno diseño.

VENTAJAS

La **sensación de calor es prácticamente inmediata**. En 20 minutos la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Con 3 quemadores, cuenta con una **potencia calorífica aproximada de 2.5 kW**.

El quemador está realizado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.

FUNCIONAMIENTO

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural llamado Bio Etanol.

Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol suelta en el momento de su combustión, solo vapor de agua en cantidad débil.

Con 3 quemadores en su hogar esta chimenea obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente logrando una chimenea decorativa con verdaderas llamas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Superficie de utilización: 30m²

Dimensiones: L60 X H 60 X P20 cm

Peso: 14.5 kg

Potencia Calorífica aprox.: 2,5 kW

Acabado: Acero Inoxidable y Negro.

Certificación: CE / REACH

Código EAN: 3700046513317

¿QUE ES EL BIO ETANOL?

El bioetanol se obtiene a través de un proceso puramente natural. El origen de este nuevo tipo de energía como biocombustible es 100% biológica, ya que se obtiene por la fermentación de la caña de azúcar y de remolacha, pero también por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz



Descripción: Esta chimenea de diseño innovador, consta de 3 destiladores, de un cortafuego en acero inoxidable y de una placa de aislamiento. **De acero inoxidable y hogar en acero negro, su moderno diseño dará mucha elegancia a su vivienda**

VENTAJAS

La **sensación de calor es prácticamente inmediata**. En 20 minutos la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.
 Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.
 Con un bloque de 3 quemadores, cuenta con una **potencia calorífica de 2.5 Kw**.
 El quemador está realizado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.

FUNCIONAMIENTO

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural llamado Bio Etanol.
 Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol suelta en el momento de su combustión, sólo vapor de agua en cantidad débil.
 Con 3 quemadores en su hogar esta chimenea obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente logrando una chimenea decorativa con verdaderas llamas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Superficie de utilización: 30m²
Dimensiones de la chimenea :
 L84X A 68.5X F 27cm
Peso de la Chimenea : 20kg
Potencia Calorífica: 2,5kW, funciona con etanol en gel
Acabado: Acero Inoxidable
Certificaciones : CE / REACH
Gencod : 3700046513270

¿QUE ES EL BIO ETANOL?

El bioetanol se obtiene a través de un proceso puramente natural. El origen de este nuevo tipo de energía como biocombustible es 100% biológica, ya que se obtiene por la fermentación de la caña de azúcar y de remolacha, pero también por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz



Descripción: Estilo muy moderno e innovador. Su estilo contemporaneo, hace que con la fachada en blanco, al tomar fuerza la llama, resalte su línea en el hogar. Esta chimenea viene dotada de una placa de aislamiento, de 3 destiladores y de una barrera de seguridad que aporta un estilo incomparable en el hogar de la biochimenea.

VENTAJAS

La **sensación de calor es prácticamente inmediata**. En 20 minutos la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Con un bloque de 3 quemadores, cuenta con una **potencia calorífica de 2.5 Kw**.

El quemador está realizado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.

FUNCIONES

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural llamado Bio Etanol.

Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol suelta en el momento de su combustión, sólo vapor de agua en cantidad débil.

Con 3 quemadores en su hogar esta chimenea obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente logran una chimenea decorativa con verdaderas llamas.

DETALLES TÉCNICOS

Superficie de utilización : 30m²

Dimensiones de la chimenea:

L84X H 68.5X P27cm

Peso de la chimenea : 20kg

Potencia: 2,5kW

Acabado: Blanco

Certification : CE / REACH

Código EAN: 3700046513287

¿QUE ES EL BIOCOMBUSTIBLE?

El bioetanol se obtiene a través de un proceso puramente natural. El origen de este nuevo tipo de energía como biocombustible es 100% biológica, ya que se obtiene por la fermentación de la caña de azúcar y de remolacha, pero también por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz



Descripción: **Bio Chimenea** en acero inoxidable con hogar en acero negro. Una placa de aislamiento, 3 depósitos y barrera de seguridad son los principales componentes de esta **chimenea decorativa de diseño moderno**.

VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En 20 minutos la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.
 Estas biochimeneas no necesitan obras ni salidas de humos y olores. Las puede instalar usted mismo.
 Con un bloque de 3 quemadores, cuenta con una potencia calorífica de 2.5 Kw.
 El quemador está realizado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.

FUNCIONAMIENTO

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural llamado Bio Etanol.
 Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol suelta en el momento de su combustión, sólo vapor de agua en cantidad débil.
 Con 3 quemadores en su hogar está chimenea obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente lograron una chimenea decorativa con verdaderas llamas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Superficie de utilización : 30m²
Dimensiones de la chimenea:
 L80 X A 59 X F18 cm
Peso de la Chimenea : 18 kg
Potencia Calorífica: 2,5 kW, funciona con etanol en gel
Diseño: Negro & Acero
Certificaciones : CE / REACH
Gencod : 3700046513348

¿QUE ES EL BIO ETANOL?

El bioetanol se obtiene a través de un proceso puramente natural. El origen de este nuevo tipo de energía como biocombustible es 100% biológica, ya que se obtiene por la fermentación de la caña de azúcar y de remolacha, pero también por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.



Descripción: Cheminée bio mural con acabado en acero inoxidable. Una placa de aislamiento, una barrera, así como 3 quemadores son los principales componentes de esta chimenea de elegante y moderno diseño

VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En 20 minutos la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.
 Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.
 Con un bloque de 3 quemadores, cuenta con una **potencia calorífica de 2.5 Kw**.
 El quemador está realizado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.

FUNCIONAMIENTO

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural llamado Bio Etanol.
 Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol suelta en el momento de su combustión, sólo vapor de agua en cantidad débil.
 Con 3 quemadores en su hogar esta chimenea obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente logrando una chimenea decorativa con verdaderas llamas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Superficie de utilización: 30m²
Dimensiones de la chimenea:
 L78 X H 58 X P18 cm
Potencia de la chimenea: 16 kg
Potencia calorífica: 2,5kW, funcionado con biocombustible
Acabado: Inox & Negro
Certificaciones : CE / REACH
Gencod : 3700046513324

¿QUE ES EL BIO ETANOL?

El bioetanol se obtiene a través de un proceso puramente natural. El origen de este nuevo tipo de energía como biocombustible es 100% biológica, ya que se obtiene por la fermentación de la caña de azúcar y de remolacha, pero también por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz



Descripción: Equipada con 3 quemadores, una barrera de seguridad y una placa aislante, la **Bio Chimenea CBRTVC** de pared impone presencia y el perfil muy moderno.

VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En 20 minutos la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Con un bloque de 3 quemadores, cuenta con una **potencia calorífica de 2.5 Kw**.

El quemador está realizado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.

FUNCIONAMIENTO

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural llamado Bio Etanol.

Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol suelta en el momento de su combustión, sólo vapor de agua en cantidad débil.

Con 3 quemadores en su hogar esta chimenea obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente logran una chimenea decorativa con verdaderas llamas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Superficie de Utilización: 30m²

Dimensiones: L 78 x A 58 x P 18 cm

Poids de la cheminée : 16 kg

Potencia Calorífica : 2,5 kW, funciona con etanol en gel

Diseño : Acero Inoxidable y Negro

Certificación : CE / REACH

Gencod : 3700046513331

¿QUE ES EL BIO ETANOL?

El bioetanol se obtiene a través de un proceso puramente natural. El origen de este nuevo tipo de energía como biocombustible es 100% biológica, ya que se obtiene por la fermentación de la caña de azúcar y de remolacha, pero también por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz

Modelo:	CHE18-ZBL
Descripción:	- BIOCHIMENEA INSERTABLE -
Fecha:	- 25/05/2012 -
Marca:	CLIMACITY

Contacto:	CLIMACITY
Dirección:	PENÍNSULA
Email:	info@climacity.com
Teléfonos:	913 920 500

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

FOTO/S

PRODUCTO

BIOCHIMENEAS INSERTABLE

DESCRIPCIÓN

Instalación: no requiere obra, ni salida de humos y olores

Acabado: Cuerpo de acero inoxidable

Color negro.

La ref. del bloque de combustión que utiliza es F9401 (No incluido)

MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO

MEDIDAS : L 50 X P 25 X H 46.5 cm

PESO: 10.5 kg.

PRECIO



Modelo:	DC9500
Descripción:	- BLOQUE DE COMBUSTIÓN -
Fecha:	- 25/05/2012 -
Marca:	CLIMACITY

Contacto:	CLIMACITY
Dirección:	PENÍNSULA
Email:	info@climacity.com
Teléfonos:	913 920 500

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

FOTO/S

PRODUCTO

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

DESCRIPCIÓN

Diseñado para su uso en chimeneas tradicionales, no produce humos ni olores.

Acabado: Doble capa de acero inoxidable, más seguro y resistente.

Incluye fibra cerámica en su interior para aportar mayor seguridad y control antivuelco.

Ajuste de la altura de las llamas regulando la apertura de la tapa.

Para una autonomía de 4 a 6 horas de caldeo con aproximadamente 1,5 L

La sensación de calor es prácticamente inmediata.

Incluye herramienta para regular y apagar la llama.

Capacidad: 1.5 Litros.

MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO

MEDIDAS : Superior: L 32 X P 15 X H 8 cm - Inferior: L 30 X P 13 X H 8 cm

PRECIO



Modelo:	F9302
Descripción:	- LATAS DE COMBUSTIÓN -
Fecha:	- 25/05/2012 -
Marca:	CLIMACITY

Contacto:	CLIMACITY
Dirección:	PENÍNSULA
Email:	info@climacity.com
Teléfonos:	913 920 500

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

FOTO/S

PRODUCTO

LATAS DE COMBUSTIÓN

DESCRIPCIÓN

Diseñado para su uso en biochimeneas para este tipo de depósitos.

Acabado: acero inoxidable.

Incluye fibra cerámica en su interior para aportar mayor seguridad y control antivuelco.

Pack indivisible de 3 unidades.

La sensación de calor es prácticamente inmediata.

Incluye herramienta para regular y apagar la llama.

Capacidad: 0,3 Litros cada depósito.

MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO

MEDIDAS : L 8.5 X P 8.5 X H 10,5 cm.

PRECIO



Modelo:	F9401
Descripción:	- BLOQUE DE COMBUSTIÓN -
Fecha:	- 25/05/2012 -
Marca:	CLIMACITY

Contacto:	CLIMACITY
Dirección:	PENÍNSULA
Email:	info@climacity.com
Teléfonos:	913 920 500

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

FOTO/S

PRODUCTO

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

DESCRIPCIÓN

Diseñado para su uso en chimeneas tradicionales, no produce humos ni olores.

Acabado: acero inoxidable.

Incluye fibra cerámica en su interior para aportar mayor seguridad y control antivuelco.

Ajuste de la altura de las llamas regulando la apertura de la tapa.

Para una autonomía de 4 a 6 horas de caldeo con aproximadamente 1,5 L

La sensación de calor es prácticamente inmediata.

Incluye herramienta para regular y apagar la llama.

Capacidad: 1.2 Litros.

MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO

MEDIDAS : L 34 X P 12 X H 5 cm.

PRECIO





VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débil en el momento de su combustión.

Con esta chimenea decorativa, gracias a sus verdaderas llamas, se obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN



Un quemador fabricado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura. Doble capa de resistencia con fibra cerámica. Incluye herramienta para su apagado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Biochimenea de mesa
Dimensiones: L 30X P 30 X H 10 cm
Peso: 5.7 kg
Potencia calorífica aproximada: equivalente a 0.75 kW
Acabado: Marco de acero inoxidable de 1.2 mm de espesor.
4 cristales con alta resistencia al calor de 5 mm de espesor.
Certificaciones: CE

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente. Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.



VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débil en el momento de su combustión.

Con esta chimenea decorativa, gracias a sus verdaderas llamas, se obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN




Un quemador fabricado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura. Doble capa de resistencia con fibra cerámica. Incluye herramienta para su apagado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Biochimenea de mesa
Dimensiones: L 30 X P 30 X H 10 cm
Peso: 5.7 kg
Potencia calorífica aproximada: equivalente a 0.75 kW
Acabado: Cuerpo de acero inoxidable de 1.2 mm de espesor.
4 cristales con alta resistencia al calor de 5 mm de espesor.
Certificaciones: CE

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente. Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.



VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débil en el momento de su combustión.

Con esta chimenea decorativa, gracias a sus verdaderas llamas, se obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN



Un quemador fabricado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura. Doble capa de resistencia con fibra cerámica. Incluye herramienta para su apagado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Biochimenea de mesa
Dimensiones: L 30 X P 30 X H 11 cm
Peso: 5.5 kg
Potencia calorífica aproximada: equivalente a 0.75 kW
Acabado: Acero inoxidable lacado
Certificaciones: CE

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente. Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.



VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débil en el momento de su combustión.

Con esta chimenea decorativa, gracias a sus verdaderas llamas, se obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN



Un quemador fabricado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura. Capacidad de 0.5 Litros. Doble capa de resistencia con fibra cerámica. Incluye herramienta para su apagado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Biochimenea de mesa
Dimensiones: L 30 X P 15 X H 30 cm
Peso: 5.5 kg
Potencia calorífica aproximada: equivalente a 0.75 kW
Acabado: Acero inoxidable lacado
Certificaciones: CE
Este modelo es apto para su uso tanto en interior como en exterior

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente. Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.

**VENTAJAS**

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débil en el momento de su combustión.

Con esta chimenea decorativa, gracias a sus verdaderas llamas, se obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

1 quemador fabricado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura. Capacidad de 1.2 Litros. Incluye herramienta para regular y apagar la llama.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**Biochimenea de pared**

Dimensiones: L 50 X P 15 X H 60 cm

Peso: 10 Kg.

Potencia calorífica aproximada: equivalente a 1.75 kW

Acabado: Cuerpo de acero lacado en negro. Cristal de vidrio templado.

Certificaciones: CE

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente.

Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.



VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débil en el momento de su combustión.

Con esta chimenea decorativa, gracias a sus verdaderas llamas, se obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

Un quemador fabricado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.

Incluye herramienta para su apagado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Biochimenea de mesa

Dimensiones: L 60 X P 13.4 X H 45 cm

Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 1.5 kW

Peso: 13 Kg

Acabado: Acero inoxidable

Certificaciones: CE

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente.

Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.

** Las piedras decorativas no van incluidas. Se pueden comprar por separado.*



VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débil en el momento de su combustión.

Con esta chimenea decorativa, gracias a sus verdaderas llamas, se obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN



Un quemador fabricado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.
Capacidad de 0.5 Litros
Doble capa de resistencia con fibra cerámica.
Incluye herramienta para su apagado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Biochimenea de suelo

Dimensiones: L 32 X P 32 X H 126.5 cm

Peso: 16 kg

Potencia calorífica aproximada: equivalente a 0.75 kW

Acabado: Acero inoxidable lacado en negro. 4 cristales de vidrio templado.

La parte superior se puede separar del pedestal para su uso sobre mesas.

Certificaciones: CE

Este modelo es apto para su uso tanto en interior como en exterior

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente.

Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.

** Las piedras decorativas no van incluidas. Se pueden comprar por separado.*

**VENTAJAS**

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débil en el momento de su combustión.

Con esta chimenea decorativa, gracias a sus verdaderas llamas, se obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

1 quemador fabricado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura. Capacidad de 0.5 Litros. Incluye herramienta para su apagado

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**Biochimenea de suelo****Dimensiones:**

Altura: 36 cm **Diámetro:** 48 cm.

Peso: 8 Kg.

Potencia calorífica aproximada: equivalente a 0.75 kW

Acabado:

Estructura de acero lacado en negro.

Certificaciones: CE

Este modelo es apto para su uso tanto en interior como en exterior

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente.

Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.



VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural llamado Bio Etanol.

Siendo un combustible líquido, el Bio Etanol suelta en el momento de su combustión, sólo vapor de agua en cantidad débil.

Esta chimenea obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente logrando una chimenea decorativa con verdaderas llamas.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

Un quemador exclusivo para este modelo fabricado en acero inoxidable con forma rectangular, por lo que su resistencia es una garantía segura.

Incluye herramienta para su apagado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Biochimenea de mesa

Dimensiones: L 35 X P 12 X H 28 cm

Peso: 5 kg

Potencia calorífica aproximada: equivalente a 1.5 kW

2 cristales de vidrio templado.

Certificaciones: CE

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente.

Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.



VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débil en el momento de su combustión.

Con esta chimenea decorativa, gracias a sus verdaderas llamas, se obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN



Un quemador fabricado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura. Capacidad de 1.2 Litros. Incluye herramienta para regular y apagar la llama.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Biochimenea de suelo
Dimensiones: L 100 X P 30 X H 62.5 cm
Peso: 22 Kg.
Potencia calorífica aproximada: equivalente a 1.75 kW
Acabado: Acero inoxidable lacado en negro. 2 cristales de vidrio templado.
Certificaciones: CE
Este modelo es apto para su uso tanto en interior como en exterior

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente. Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.

** Los accesorios decorativos no van incluidos. Se pueden comprar por separado.*



VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débil en el momento de su combustión.

Con esta chimenea decorativa, gracias a sus verdaderas llamas, se obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN



Un quemador fabricado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.
 Capacidad de 0.5 Litros
 Doble capa de resistencia con fibra cerámica.
 Incluye herramienta para su apagado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Biochimenea de sobremesa
Dimensiones: L 40 X P 40 X H 15 cm
Peso: 5.5 kg
Potencia calorífica aproximada: equivalente a 0.75 kW
Acabado: Acero inoxidable lacado
Certificaciones: CE
Este modelo es apto para su uso tanto en interior como en exterior

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente.
 Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.

* Los accesorios decorativos no van incluidos. Se pueden comprar por separado.

Modelo:	MYSTIC
Descripción:	- BIOCHIMENEA -
Fecha:	- 21/02/2012 -
Marca:	PURLINE

Contacto:	SERGIO SANCHEZ ARENAS
Dirección:	PENÍNSULA
Email:	sergio@climacity.com
Teléfonos:	913 920 500

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

PRODUCTO

BIOCHIMENEA

DESCRIPCIÓN

Apta para uso en exterior e interior

La sensación de calor producida es prácticamente inmediata.

En pocos minutos se consigue el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

No necesitan obras ni salidas de humos y olores.

El combustible necesario es un alcohol biológico de origen natural llamado Bio Etanol.

Incluye herramienta para el apagado forzado de la llama.

Cuerpo metálico

4 cristales de vidrio templado resistentes a altas temperaturas.

Quemador fabricado en acero inoxidable con fibra cerámica.

Color Negro

MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO

Medidas Biochimenea (LxPxH): 21 x 18 x 44,5 cm.

PESO: 2,7 kg

CÓDIGO EAN

8437011830395

PRECIO NETO UNITARIO

.- EUROS

FOTO/S



Utiliza el servicio de S.A.T en www.climacity.es

Modelo:	ONIROS
Descripción:	- BIOCHIMENEA DE SOBREMESA -
Fecha:	- 07/02/2012 -
Marca:	PURLINE

Contacto:	SERGIO SANCHEZ ARENAS
Dirección:	PENÍNSULA
Email:	sergio@climacity.com
Teléfonos:	913 920 500

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

FOTO/S

PRODUCTO

BIOCHIMENEA

DESCRIPCIÓN

La sensación de calor producida es prácticamente inmediata.

En pocos minutos se consigue el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

No necesitan obras ni salidas de humos y olores.

El combustible necesario es un alcohol biológico de origen natural llamado Bio Etanol.

Incluye herramienta para el apagado forzado de la llama.

Cuerpo fabricado en metal pintado en color negro.

2 Cristales de vidrio templado resistentes a altas temperaturas.

Quemador fabricado en acero inoxidable con fibra cerámica.

MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO

Medidas Biochimenea (LxPxH): 34 x 16 x 16 cm.

Medidas Cristal (L x H): 34 x 16 cm. Espesor de 0.5 cm

Medidas Cuerpo (LxPxH): 30 x 16 x 2 cm.

PESO: 2,3 kg

CÓDIGO EAN

PRECIO NETO UNITARIO

.- EUROS





VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débil en el momento de su combustión.

Con esta chimenea decorativa, gracias a sus verdaderas llamas, se obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN



Un quemador fabricado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura. Doble capa de resistencia con fibra cerámica. Incluye herramienta para su apagado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Biochimenea de mesa
Dimensiones: L 30 X P 30 X H 37 cm
Peso: 4.5 kg
Potencia calorífica aproximada: equivalente a 0.75 kW
Acabado: Cuerpo de acero inoxidable de 1.2 mm de espesor.
1 cristal redondo con alta resistencia al calor de 5 mm de espesor.
Certificaciones: CE

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente. Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.

** Las piedras decorativas no van incluidas. Se pueden comprar por separado.*

Modelo:	ORION
Descripción:	- BIOCHIMENEA -
Fecha:	- 21/02/2012 -
Marca:	PURLINE

Contacto:	SERGIO SANCHEZ ARENAS
Dirección:	PENÍNSULA
Email:	sergio@climacity.com
Teléfonos:	913 920 500

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

PRODUCTO

BIOCHIMENEA

DESCRIPCIÓN

Apta para uso en exterior e interior

La sensación de calor producida es prácticamente inmediata.

En pocos minutos se consigue el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

No necesitan obras ni salidas de humos y olores.

El combustible necesario es un alcohol biológico de origen natural llamado Bio Etanol.

Incluye herramienta para el apagado forzado de la llama.

Cuerpo metálico

4 cristales de vidrio templado resistentes a altas temperaturas.

Quemador fabricado en acero inoxidable con fibra cerámica.

Color Marrón

MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO

Medidas Biochimenea (LxPxH): 15 x 15 x 42,5 cm.

PESO: 1,8 kg

CÓDIGO EAN

8437011830388

PRECIO NETO UNITARIO

.- EUROS

FOTO/S



Utiliza el servicio de S.A.T en www.climacity.es



VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débil en el momento de su combustión.

Con esta chimenea decorativa, gracias a sus verdaderas llamas, se obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN



1 quemador fabricado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura. Capacidad de 1.5 Litros. Incluye herramienta para su apagado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Biochimenea de suelo
Dimensiones: L 64 X P 23 X H 52 cm
Peso: 10 kg
Potencia calorífica aproximada: equivalente a 2 kW
Acabado: Acero inoxidable lacado en blanco.
2 cristales de vidrio templado.
Certificaciones: CE
Este modelo es apto para su uso tanto en interior como en exterior

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente. Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.

* Los accesorios decorativos no van incluidos. Se pueden comprar por separado.



VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débil en el momento de su combustión.

Con esta chimenea decorativa, gracias a sus verdaderas llamas, se obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN



Un quemador fabricado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura. Provisto de fibra cerámica. Capacidad: 1.5 Litros. Incluye herramienta para su apagado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Biochimenea de mesa

También ideal para situarla en el hogar de una chimenea convencional.

Dimensiones: L 42 X P 27 X H 10 cm

Peso: 6 kg

Potencia calorífica aproximada: equivalente a 2 kW

Acabado: Cuerpo de acero inoxidable. Color negro.

Certificaciones: CE

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente.

Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.

Modelo:	TF-03
Descripción:	- BIOCHIMENEA DE MESA -
Fecha:	- 25/05/2012 -
Marca:	CLIMACITY

Contacto:	CLIMACITY
Dirección:	PENÍNSULA
Email:	info@climacity.com
Teléfonos:	913 920 500

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

FOTO/S

PRODUCTO

BIOCHIMENEAS DE MESA

DESCRIPCIÓN

Instalación: no requiere obra, ni salida de humos y olores

Potencia calorífica equivalente a 1,75 kW

Acabado: Cuerpo de acero inoxidable de 1,2 mm de espesor.

Bloque de combustión de 1,2 Litros.

Incluye herramienta para apagar la llama.

Color negro.

MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO

MEDIDAS : L 40 X P 12 X H 30 cm

PESO: 5.5 kg.

PRECIO





VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débil en el momento de su combustión.

Con esta chimenea decorativa, gracias a sus verdaderas llamas, se obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN



Un quemador fabricado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.

Doble capa de resistencia con fibra cerámica. Incluye herramienta para su apagado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Biochimenea de mesa

Dimensiones: L 35 X P 21 X H 35 cm

Peso: 5.7 kg

Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 0.75 kW

Acabado: Cuerpo de acero inoxidable de 1.2 mm de espesor. Color negro.

4 cristales con alta resistencia al calor de 5 mm de espesor.

Certificaciones: CE

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente.

Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.



VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débil en el momento de su combustión.

Con esta chimenea decorativa, gracias a sus verdaderas llamas, se obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN



El quemador está fabricado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.
Capacidad: 1.5 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Biochimenea de mesa

También ideal para situarla en el hogar de una chimenea convencional.

Dimensiones: L 37 X P 20 X H 11 cm

Peso: 5.4 kg

Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 2 kW

Acabado: Acero lacado en blanco

Certificaciones: CE

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente.

Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.



VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débil en el momento de su combustión.

Con esta chimenea decorativa, gracias a sus verdaderas llamas, se obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN



El **quemador** está fabricado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.
Capacidad: 1.2 Litros

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Biochimenea de mesa

Dimensiones: L 36 X P 31 X H 47 cm

Peso: 7.7 kg

Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 1.75 kW

Acabado: Acero inoxidable lacado en blanco
3 cristales de vidrio templado.

Certificaciones: CE

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente.

Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.



VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débil en el momento de su combustión.

Con esta chimenea decorativa, gracias a sus verdaderas llamas, se obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN

Un quemador exclusivo para este modelo fabricado en acero inoxidable con forma rectangular, por lo que su resistencia es una garantía segura.

Incluye herramienta para su apagado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Biochimenea de mesa

Dimensiones: L 49.5 X P 22 X H 23 cm

Peso: 4.5 kg

Potencia calorífica aproximada: equivalente a 1 kW

Acabado: 0.8 mm de acero inoxidable lacado

Certificaciones: CE

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente.

Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.



VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débil en el momento de su combustión.

Con esta chimenea decorativa, gracias a sus verdaderas llamas, se obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN



Un quemador fabricado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura. Capacidad de 0.5 Litros. Doble capa de resistencia con fibra cerámica. Incluye herramienta para su apagado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Biochimenea de suelo

Dimensiones:

Altura: 37 cm. **Diámetro:** 16 cm.

Peso: 2.5 kg

Potencia calorífica aproximada: equivalente a 0.75 kW

Acabado: Acero inoxidable lacado

Certificaciones : CE

Este modelo es apto para su uso tanto en interior como en exterior

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente.

Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.

** Las piedras decorativas no van incluidas. Se pueden comprar por separado.*



VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débil en el momento de su combustión.

Con esta chimenea decorativa, gracias a sus verdaderas llamas, se obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN



Un quemador fabricado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura. Capacidad de 0.5 Litros. Doble capa de resistencia con fibra cerámica. Incluye herramienta para su apagado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Biochimenea de suelo

Dimensiones:

Altura : 49 cm. **Diámetro :** 16 cm.

Peso: 3.2 kg

Potencia calorífica aproximada: equivalente a 0.75 kW

Acabado: Acero inoxidable lacado

Certificaciones: CE

Este modelo es apto para su uso tanto en interior como en exterior

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente.

Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.

** Las piedras decorativas no van incluidas. Se pueden comprar por separado.*

Modelo:	VOLOS
Descripción:	- BIOCHIMENEA -
Fecha:	- 07/02/2012 -
Marca:	PURLINE

Contacto:	SERGIO SANCHEZ ARENAS
Dirección:	PENÍNSULA
Email:	sergio@climacity.com
Teléfonos:	913 920 500

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

PRODUCTO

BIOCHIMENEA

DESCRIPCIÓN

Apta para uso en exterior e interior

La sensación de calor producida es prácticamente inmediata.

En pocos minutos se consigue el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

No necesitan obras ni salidas de humos y olores.

El combustible necesario es un alcohol biológico de origen natural llamado Bio Etanol.

Incluye herramienta para el apagado forzado de la llama.

Cuerpo fabricado en magnesio

Color Blanco

Quemador fabricado en acero inoxidable con fibra cerámica.

MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO

Medidas Biochimenea (LxPxH): 40 x 40 x 16 cm.

PESO: 5 kg

CÓDIGO EAN

PRECIO NETO UNITARIO

.- EUROS

FOTO/S





VENTAJAS

La sensación de calor es prácticamente inmediata. En **20 minutos** la biochimenea logrará conseguir el efecto de las llamas de un verdadero fuego de leña.

Estas biochimeneas **no necesitan obras ni salidas de humos y olores**. Las puede instalar usted mismo.

Funciona gracias a un alcohol biológico y natural, que solo suelta vapor de agua en cantidad débil en el momento de su combustión.

Con esta chimenea decorativa, gracias a sus verdaderas llamas, se obtiene en pocos minutos una fuente de calor potente.

BLOQUE DE COMBUSTIÓN



Un quemador fabricado en acero inoxidable, por lo que su resistencia es una garantía segura.

Doble capa de resistencia con fibra cerámica.

Capacidad: 0.5 Litros.

Incluye herramienta para su apagado.

CIFICACIONES TÉCNICAS

Biochimenea de mesa

Dimensiones: L 22 X P 22 X H 27 cm

Peso: 3 kg

Potencia calorífica aproximada:
equivalente a 0.75 kW

Acabado: Cuerpo de acero inoxidable de 1.2 mm de espesor.

1 cristal redondo con alta resistencia al calor.

Certificaciones: CE

EL COMBUSTIBLE

Las biochimeneas utilizan un combustible líquido de origen vegetal limpio y respetuoso con el medio ambiente.

Se obtiene a través de un proceso completamente natural, mediante la fermentación de plantas tales como la caña de azúcar, la remolacha, etc. y por la destilación del almidón contenido en el trigo y el maíz.


** Las piedras decorativas no van incluidas. Se pueden comprar por separado.*



Biochimeneas
Biochimeneas

Biochimeneas

Accesorios para Biochimeneas



Modelo	Descripción
WINCBTOUT-02	Bloque de Combustión Abertura regulable Certificación: REACH Código EAN: 3700046513683



Modelo	Descripción
WINCBTOUT-04	Leños de Cerámica Lote de 9 piezas Certificación: REACH Código EAN: 3700046513652



Modelo	Descripción
WINCBTOUT-05	Piedras Cerámica Blanca Lote de 24 piezas Certificación: REACH Código EAN: 3700046513645



Modelo	Descripción
WINCBTOUT-06	Piedras Cerámica Blanca Lote de 24 piezas Certificación: REACH Código EAN: 3700046513669

Modelo:	ARCE
Descripción:	- DECORACIÓN BIOCHIMENEA -
Fecha:	- 21/02/2012 -
Marca:	PURLINE

Contacto:	SERGIO SANCHEZ ARENAS
Dirección:	PENÍNSULA
Email:	sergio@climacity.com
Teléfonos:	913 920 500

CARACTERÍSTICAS PRODUCTO

PRODUCTO

DECORACIÓN BIOCHIMENEAS

DESCRIPCIÓN

Ideales para personalizar tu biochimenea.

Pack compuesto por 4 unidades

Fabricadas en fibra cerámica resistente a altas temperaturas

MEDIDAS Y PESO DEL PRODUCTO

Medidas aprox: 8.5 x 8.5 cm

CÓDIGO EAN

8437011830425

PRECIO NETO UNITARIO

.- EUROS

FOTO/S





COMBUSTIBLE LÍQUIDO DE ORIGEN NATURAL PARA BIOCHIMENEAS

COMPOSICIÓN

- Alcohol etílico parcialmente desnaturalizado, alcohol isopropílico, agua.
- No Apto para uso humano.
- Combustible de alta calidad, no genera olores ni humos, solo vapor de agua y pequeñas cantidades de CO₂ (comparable a un par de velas encendidas).
- Gran aprovechamiento de sus calorías energéticas.
- Presentación en botellas de 1 Litro (8 botellas de 1litro por caja)

INDICACIONES

- Combustible para chimeneas y estufas de etanol
- Encendido de antorchas
- Encendido de barbacoas

MODO DE EMPLEO

- Verter la cantidad necesaria del producto en el depósito o recipiente de combustión.
- Encienda el fuego con un encendedor entre 15 y 20 cm de separación, y no usar papel ni otro material para encender la chimenea.
- Al poco tiempo del encendido la llama cogerá el color y el tamaño ideal.

ADVERTENCIAS

- Fácilmente inflamable.
- Conservar alejado de toda llama o fuente de ignición.
- No fumar cerca del producto.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener el recipiente bien cerrado.
- Evítese el contacto con los ojos, mucosas y zonas sensibles de la piel.